




SAHAN

Tecnohome

MAKİNE & OTOMASYOM

TEL: 0555 434 08 48

SP - 656MAS VE 657MAS ARKA MONTA MAKİNALARI



- 1- Bu otomatik ilaç sürme sistemli olup topuktan itibaren başlayıp buruna kadar ilaç süren makinedir. İlaç zayıtlı olmadan
astara sürerek derinin astara dahaiyi yapışmasını sağlar
- 2- Özel arka monta, 3 bolum itme özelliği olan tekniktir. Orta ayak yüzün ve bağlarken için ve sırtın sert kalıba yapıştırma güzel netice vermektedir.
- 3- Arka monta yan destekçisi var budan dolayı destekler kalıbı düzgün sarar ve sayada bollaşma yapmaz
- 4- Tek taraflı beş gurup özelliği vardır, büyük küçük numuralara göre yapılması için.
- 5- Arka monta parmağı sol ve sağ arasındaki aralığı ayarlar, önü ve arkasın sol ve sağ parmakla bereber veya sol ve arka parmakları

ERENLER MAH. KASIMENVARİ SOK. NO:23/M Karatay KONYA / TURKEY

www.sahanmakine.com.tr / info@sahanmakine.com.tr

ayrı ayrı otomatik ayarlanır, ayak kabı numurasının büyük küçüklüğüne göre değişir.

6- Arka monta danalya yukarı çekip sol ve sağ beraber destekleyip düzeltir, çekme gücü en orta, özel ve tekniksel, ve danalyalar aynı

zamanda yukarı çekmek ve içe çekmek ile bereber hareket eder, iç belin daha iyi yapışmasını sağlar.

7- dinamik ilaçlama memeleri doğruluğunu kontrol etmek ve ulaşmak için kolayca ilaçlama yolu ayarını yapar yayılma sistemi iki bölümden donatılmıştır

8- ilaçlama yörüngesini lazer pointer göre yayılıyor kullanıcı kolayca ışığın işaret ettiği yeri görebilir ve düzeltebilir ve gereken uzunluk boy ayarı yapılır.

9- Otomatik olarak ürünün ve ilaç hızın ayarlayabilir. Ve en uygun ölçüde tutabilir, ve sıcaklığı israfını azaltır.

10- Makine ile kalıbın yerin ayarı, kalıbın yüksek seviyesi en doğru, aşağı inmesi ve çıkarmasını kendine göre ayarlar en uygun olduğu yeri ve kullanma zamanını azaltır.

11- memeleri ve kalıcı yan zamanlaması ilaçlama yörüngesini dokunmatik ekrandan ayarmak kolaydır Doğrusal Tel Potansiyometre tarafından kontrolü vardır.

12- Her işi seçme anahtarı gibi operasyon daha hızlı ve daha rahat yapmak için topuk, yan, topuk ve yan kalıcı modu gibi kontrol kutusunun sağ tarafında ayarlanır.

13- PLC programı çok fonksiyonlu ve kullanımı kolay bir dokunmatik ekran işletim sistemi benimser.

14- Bu kontrol kolayca operatör yapar ve bilgi nesnesi simülasyonları ile her hareketin simgesi, zamanlama ayarı, sıcaklık kontrolü ve

öz-algılama göstermek için 10-inç renkli ekran bulunuyor.

15- elektronik kontrol ve algılama bakım çok zaman kazandırabilir her mekanik hareketin hatası ve elektronik anahtar, gösterebilirim.

16- Bu makinenin DC-24V alçak gerilim kontrol sistemi donatılması için güvenlik düzenlemesi ile en tutarlıdır.

17- Makinenin içinde dikişsiz çelik borular, kolayca korumak ve yağ sızıntısı önlemektedir.

Arka Monte Makinesi

1. Yağ tankı kapalıdır

2. Arka teflon tutucu ileri geri ayarlanmalıdır

3. Tabana astara otomatik ilaç sürer

4. Makas ve parmaklar ile tam montaj sağlar

5. Birbirinden bağımsız 2 adet danalyaya sahiptir. Danalyalar otomatik veya jostikle belin oturmasını sağlar

6. danalyalar motor kontrollüdür

7. Yan kapamaların yüksekliği ve eğimi el ile ayarlanır

8. Hidrolik çalışma sistemine sahiptir

9. Yanlar hidrolik bir sistem ve yan parmaklar çok iyi bir şekilde kapama yapmaktadır

10. Teflon basıncı ayarlanabilmektedir.

11. Termoplastik ilaç taşıyıcı rulo dönüş hızı ayarlıdır.

12. Yapıştırıcı ruloları kolayca değiştirilebilmelidir.

13. Yapıştırıcı sıcaklığı ve miktarı ayarlanabilir

14. Hidrolik ve sessiz kapatma yapmaktadır.

15. 2 aşamalı monte sistemine sahiptir.

16. PLC Kontrollü çalışma ve arıza teşhis sistemi vardır.

17. Çalışma hızı ve montaj makaslarının pozisyonu hidrolik yardımıyla ayarlanabilmektedir.

18. Makasların sıcaklığı ayarlanabilmektedir.

19. Değişik tarzda ayakkabıları monte edilebilmektedir.

20. Kolay iş değiştirilebilmektedir.

21. Sayayı sabitleyen yan dayamalara sahiptir.

20. Termoplastik şerit ilaçlar ve önceden uygulanmak suretiyle neopren poliüretan ve su bazlı ilaçlar ile çalışabilme özelliğine sahiptir.

21. Kapasitesi minimum 8 saatte yaklaşık 1600 adetir



SAHAN

Tecnohome

MAKİNE & OTOMASYOM

TEL: 0555 434 08 48

ÖZELLİKLER

Ağırlık	1300 kg
Günlük Üretim	800 Çift
Güç	3 kw
Voltaj	380
YAĞ	90 Lt
EBATLAR	1630 (L) X 1300 (W) X 2000 (H) mm

ERENLER MAH. KASIMENVARİ SOK. NO:23/M Karatay KONYA / TURKEY

www.sahanmakine.com.tr / info@sahanmakine.com.tr